

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Ақмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Орнына берілді (Выдано взамен): KZ27VWF00538604

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ18VWF00542064

Дата: 06.04.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**КГУ «Общеобразовательная школа №3 города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Ақмолинской области» Есильский район, г.Есиль, ул Мухтара Ауэзова 24.**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 01.04.2026 16:23:51 № KZ46RYS01657952**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)  
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 3 города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Ақмолинской области», РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АҚМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕСИЛЬСКИЙ РАЙОН, Г.ЕСИЛЬ, улица Мухтара Ауэзова, 24**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**объекты образования без проживания детей и подростков**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)  
**ОБРАЗОВАНИЕ**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **1.Заявление 2.Санитарно-эпидемиологическое заключение №KZ27VWF00538604 от 05.03.2013 г. 3. Постановление И.о. акима Ақмолинской области №А-1/2 от 05.01.2021 г. 4. Справка о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и его технических характеристиках. 5.протокол замеров параметров микроклимата №18 от 07.02.2013г.6.протокол замеров освещенности №13 от 07.02.2013 г. 7.протокол замеров ЭМП №13 от 07.02.2013 г. 8.протокол замеров радона в воздухе №3 от 07.02.2013 г. 9.протокол замеры гамма-фона №7 от 07.02.2013 г**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются)

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға



(кызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Общеобразовательная школа на 420 мест расположена в селитебной зоне, по ул. Ауэзова 24, здание трехэтажное. Территория ограждена по периметру, зонирована. Установлен надворный туалет. Контейнер для сбора мусора имеется, установлен на расстоянии не менее 25 м от здания школы. Водоснабжение централизованное, предусмотрено местное горячее водоснабжение, путем нагревания воды в пластинчатом водонагревателе, установленном в помещении теплового узла школы, канализация в местный выгреб емкостью 30 куб.м. Отопление от собственной котельной, работает на твердом топливе. Система отопления двухтрубная с попутным движением теплоносителя, вода с параметрами 90-70\*С, радиаторы отопления чугунные и регистры из гладких труб. По результатам лабораторных исследований параметры микроклимата оптимальные. Вентиляция помещений школы приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. Приточная вентиляция с механическим побуждением предусмотрен в помещениях классов, лабораторий, обеденном, спортивном и актовом залах. Вытяжная вентиляция с механическим побуждением предусмотрена в помещениях актового, обеденного залов, санузлов, кабинета врача и процедурного кабинета, электрощитовой, комнаты вахтера, 2-х учебных кабинетов 3 этажа, читального зала. Освещение естественное и искусственное, светильники с люминесцентными лампами и лампами накаливания, оборудованы защитными плафонами. Всего 21 помещения для классов: на 3 - м этаже 5 учебных кабинетов, на 2 - м этаже 11 учебных кабинетов, на 1-м этаже 5 учебных кабинетов, 3 мастерские, спортзал. Ориентация окон учебных кабинетов разная: 10 на восток, 4 на юг, 4 на север, 3 на запад, мастерские 1 на север, 2 на запад, спортзал восток и запад. Вспомогательные помещения предусмотрены при 12 учебных кабинетах (лаборантские, оружейная, комната военрука). В классах установлены интерактивные доски, учебная мебель. В мастерских предусмотрены комнаты мастеров, для мастерских по обработке металла и дерева имеется склад. Оборудование мастерских (станки, верстаки, швейные машинки, плиты) предусмотрено, установка будет производиться поставщиками. Вспомогательные помещения для спортзала следующие: 2 раздевалки с душевыми на 2 сетки, 1 раковина для умывания и по 1 унитазу в каждой раздевалке, раздельно для мальчиков и девочек, имеется снарядная. Пищеблок находится на 1-м этаже, имеются 2 входа в обеденный зал, вход на кухню с коридора школы и служебный вход с улицы. Набор помещений на пищеблоке следующий: тамбур, коридор, душевая, санузел и комната для персонала, складское и подсобное помещения, холодный и горячий цеха, посудомоечная, обеденный зал на 126 мест, общая площадь 195 кв.м Над электроплитами установлен вытяжной зонт. Медицинский пункт представляет собой 2 помещения, кабинет врача и процедурного кабинета, по 18,0 кв.м. предусмотрены умывальные раковины. Предусмотрен актовый зал на 277 мест со сценой, к актовому залу имеются кинопроекторная, артистическая и костюмерная, расположен на 3-м этаже. Книгохранилище с читальным залом размещены на 2-м этаже. Отделка потолков и стен в помещениях учебных кабинетов и вспомогательных к ним помещениях, медпункте, спортзале, актовом зале, мастерских, водоэмульсионной краской, в санузлах, душевых, основных производственных помещениях пищеблока отделка кафелем на высоту 1,8м, выше панелей и потолки также покрашены водоэмульсионной краской. Полы кафельные в коридорах, санузлах, душевых, мастерских, раздевалках, производственных помещениях пищеблока, в помещениях классов и других помещениях застелены линолеумом. Санузлы для персонала и учащихся (отдельно для девочек и мальчиков) имеются на каждом этаже, на первом и втором этажах для учащихся по 2 санузла. Предусмотрены комнаты гигиены: для учащихся девочек и для персонала, в них предусмотрены по 1 душевой сетке, умывальной раковине и унитазу. Всего установлено унитазов для девочек 14, для мальчиков 11 унитазов и 3 писсуара, раковин умывальных по 10 для мальчиков и девочек, душевых сеток 3 для девочек, 2 для мальчиков. Для персонала: по 5 унитазов и раковин, 2 душевые. Санитарных приборов по количеству достаточно, расположены на каждом этаже, при спортзале и пищеблоке. На каждом этаже предусмотрена комната для хранения уборочного инвентаря. Котельная расположена в юга-западной части участка, работает на твердом топливе, имеются склад для 7-дневного запаса угля, производственный цех и санитарно-бытовые помещения для работников. В производственном цехе установлены 2 котла КВУ-3, которые оборудованы ручной топкой для сжигания угля. Уголь на тележке заносится в помещение, вручную забрасывается в котлы, зола выносится также на тележке и складывается на территории возле котельной. Внутренняя отделка санитарно-бытовых помещений соответствует требованиям СП. Естественное освещение предусмотрено в помещении производственного цеха, искусственное во всех помещениях. Вентиляция в производственном помещении естественная, приток неорганизованный, вытяжка через отверстия в потолке. От каждого котла дым поступает в трубу через циклоны, предусмотрена его очистка до выброса в атмосферу. Проведены лабораторно-инструментальные замеры микроклимата, освещенности, гамма-фона, радона в помещениях, ЭМП. Превышений ПДУ не установлены

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы,



топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) протокол замеров параметров микроклимата №18 от 07.02.2013 г., протокол замеров освещенности №13 от 07.02.2013 г., протокол замеров ЭМП №13 от 07.02.2013 г., протокол замеров радона в воздухе №3 от 07.02.2013 г., протокол замеры гамма-фона №7 от 07.02.2013 г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

### Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

**КГУ «Общеобразовательная школа №3 города Есиль отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области» Есильский район, г.Есиль, ул Мухтара Ауэзова 24.**

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)  
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков" утвержденных Постановлением Правительства РК за №1684 от 30.12.2011**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует) **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.



На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Есіл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі**

**Есіл қ., көшесі Достық, № 32 үй**

**(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))**

**Республиканское государственное учреждение "Есильское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**

**г.Есиль, улица Достық, дом № 32**

**(Главный государственный санитарный врач (заместитель))**

**Батырханұлы Қуандық**

**тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)**

